

**СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ПРОФ. ИВАН МИТЕВ ЕАД**

София 1606, бул. "Акад. Иван Гешов" № 11

тел.: 81 54 210, факс: 952-16-50

**Д О Г О В О Р**

№ ..... 35 ..... 26. 08. 2019 год.

Днес, 26. 08. 2019 г., в гр. София, на основание Чл.112 от ЗОП, в резултат на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка № 00870-2019-0004, открита с Решение №18/18.02.2019г. на Изпълнителния директор и във връзка с Решение №76/02.08.2019 г. за избор на Изпълнител, се сключи настоящият договор с предмет: **Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораториите в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД**, между страните:

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: – СБАЛДБ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ” ЕАД**

ЕИК: 000 662 790, с адрес: гр. София - 1606, бул. "Акад. Иван Гешов" № 11, тел.: 02/ 81 54 210, факс: 02/ 952-16-50, представлявана от д-р Димитър Русинов - Изпълнителен директор и Геновева Бачорска – главен счетоводител

и

**ИЗПЪЛНИТЕЛ**

**„МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА” ЕООД**

с адрес: гр. София-1799, ул. „Свети Киприян” №44, тел.: 9748944, факс: 9748655, ЕИК: 200600292, e-mail: [tenders@marvena-dx.com](mailto:tenders@marvena-dx.com), представлявана от Надя Драгоева в качеството ѝ на Управител на юридическото лице

**I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА**

1.1 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да достави и продаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** медицински консумативи / лабораторни реактиви до краен получател, на основание двустранно подписана Спецификация, която е неразделна част от договора, склучен в резултат на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка реактиви и консумативи.

Място на изпълнение – бул. „Акад. Иван Гешов” №11 – склад

1.2 Срок на договора – 1 година, считано от ..... 26. 08. 2019г.

**II. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА**

2.1 Цената е определена до краен получател.

2.2 Цените на медицинските консумативи / лабораторните реактиви по настоящия договор, са определени в резултат на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

2.3 Цените са фиксираны в Спецификацията към договора и не подлежат на промяна за срока на действие на договора.

**2.4 Общата стойност** на доставките по договора възлиза на **359 937.93 лв.** **без ДДС (431 925.51 лева с ДДС).**

2.5 Плащанията се извършват в лева, по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, разсрочено в срок до 60 дни след доставка и представяне на необходимите първични счетоводни документи, съставени съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС;

Данни за Изпълнителя:

Банка БНП ПАРИБА С.А. клон София

BIC BNPABGSX

IBAN BG83 BNPA 9440 1020 0582 10

2.6 В изпълнение Чл.3, ал.1 от Закона за счетоводството, **Изпълнителят е длъжен да фактурира доставките на български език.** В случай на запис на латиница по фактурата, Възложителят не приема документа и го връща на Изпълнителя за корекция.

2.7 При фактуриране, артикулите задължително се записват с наименованието, обозначено в договора.

2.8 (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор / договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него след представяне на:

- протокол, подписан от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ, удостоверяващ приемането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на извършените доставки и предоставените услуги от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ с договорените изисквания, с приложени доказателства от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че същият е заплатил на подизпълнителя/ите всички извършени от него дейности по сключения между тях договор за подизпълнение.

или

- доказателства от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя

(2) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение и частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя, въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

- Към искането по ал. 2, Изпълнителят предоставя на Възложителя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

- Възложителят има право да откаже плащане по ал. 2, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

- За дата на плащането, се счита датата на извършване на нареждането за плащане от страна на Възложителя.

### **III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**3.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да подава заявка за вида и количеството на необходимите консумативи / реактиви, фигуриращи в Спецификацията, неразделна част от Договора.

**3.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да заплати доставката в срока, определен в Раздел II, т.2.5 от договора.

**3.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да приеме заявените количества консумативи / реактиви.

- 3.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да прегледа доставените стоки и да направи възражение за несъответствие в тяхното количество, вид и годност в момента на доставката.
- 3.5** При установяване на недостатъци и дефекти по доставените консумативи / реактиви, както и несъответствия в тяхното количество, вид и годност със заявленото, които не са могли да бъдат открити при обикновен начин на приемане по т.3.4, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да уведоми незабавно **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да поиска тяхното възстановяване или замяна в подходящ вид и срок.
- 3.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не се задължава да заяви и закупи цялото количество по договора, за срока на неговото действие.
- 3.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** си запазва правото, при необходимост, да заменя едни количества за други в рамките на спецификацията и общата стойност по договора.
- 3.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да склучи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в оферта му подизпълнители

#### **IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

- 4.1** Изпълнителят е длъжен, съгласно Чл.67, ал.6 от ЗОП, преди подписване на договора да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.
- 4.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да достави до склад на СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД заявлените стоки в срок до 3 дни от получаване на заявка от страна на Възложителя.
- 4.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да продаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** консумативите / реактивите, предмет на Договора, по цени, съгласно спецификацията към договора, неразделна негова част.
- 4.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да достави консумативи / реактиви, регистрирани и разрешени за внос и търговия в страната. Консумативите / реактивите се доставят фабрично опаковани, с ненарушена цялост и налични всички реквизити по опаковката. При доставка се представят необходимите документи, от които е видно партиден номер, срок на годност и маркировки, съгласно изискванията на Закона за медицинските изделия. Представят се: Декларация за съответствие от производителя или негов упълномощен представител; ЕС сертификат за съответствие с Директива 98/79/ЕС, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ; сертификат за качество CE маркировка, съгласно директива 98/79/ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти.
- 4.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да достави стоките с минимален срок на годност не по-малко от 60 % от обявения от производителя към датата на доставката. Всяка доставка се съпровожда с документ, доказващ остатъчния срок на годност на медицинските изделия.
- 4.6** В случай на доставка на медицински изделия с по-кратък от договорирания срок на годност, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да заплати неустойка:
- от 59.99% до 50% - 5% върху стойността на доставката
  - от 49.99% до 40% - 10% върху стойността на доставката
  - от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката
  - от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката
  - под 20% - 90% върху стойността на доставката
- 4.7** Доставка на медицински изделия с остатъчен срок на годност по-малък от 40 на сто от обявения от производителя, се извършва само с мотивирано решение на изпълнителния директор за конкретно количество, определено от него. Без изричното писмено съгласие на изпълнителния директор, стоките не се заплащат.
- 4.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава стоките на упълномощено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** длъжностно лице. Първичните счетоводни документи се оформят при спазване на Чл.3, ал.1 от Закона за счетоводството.

**4.9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен при поискване да възстанови количеството или замени некачествените и негодни медицински консумативи при условията на настоящия Договор.

**4.10 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да откаже задълженията по Раздел IV, т.9, ако се докаже, че консумативите / реактивите, предмет на договора са повредени по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**4.11(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен преди подписване на договора да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ, удостоверяващ изпълнението на изискванията на Чл.112, ал.1, т.3 от ЗОП. За обезпечаване на изпълнението на задълженията по договора в установените срокове и с качество, съгласно норми и изисквания, Възложителят определя гаранция за изпълнение в размер на **5 % от стойността на договора без ДДС**, възлизаша на **17 996.90 лв.** като в случай на банкова гаранция или застраховка, срокът на действието ѝ следва да надвишава срока на действие на договора с 30 (тридесет) дни.

(2) Гаранцията за изпълнение служи за обезпечаване на вземанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обезщетяване на вреди и загуби, причинени от неизпълнение или неточно /лошо/ изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от гаранцията за изпълнение на договора при неизпълнение на клаузите на настоящия договор или при изпълнение разминаващо се с предложението за изпълнение на поръчката и ценовото предложение дадени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

(4) При едностренно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора;

(5) Гаранцията за изпълнение се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 30 дни след изтичане срока на настоящия договор. В случай на банкова гаранция или застраховка, Изпълнителят или негов упълномощен представител следва да се яви при Възложителя за получаване на оригинала на документа.

(6) Възложителят не дължи лихви върху внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение

**4.12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да сключи договор / договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от склучване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

## V. ОБЩИ УСЛОВИЯ

**5.1** При неизпълнение на всяко едно от задълженията си по настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на **0,7 %** на ден върху стойността на неизпълненото в договорираните срокове задължение, но не повече от **10 % /десет процента/** от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените действителни вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка.

**5.2** При просрочено плащане над срока, определен в т.2.5 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на **0,01%** на ден, но не по-вече от **5 %** от дължимата сума.

**5.3** Изменение на договора за обществена поръчка се допуска по изключение в случаите регламентирани в чл.116 от ЗОП.

**5.4** Договорът се прекратява:

- съгласно условията на Чл.1.1.
- когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на основание Чл.116, ал.1 от ЗОП
- когато се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката, за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата.

- поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя, поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС.

5.5 Договорът може да бъде прекратен и в следните случаи:

- по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
- при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните – с 10 дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна
- при констатирани нередности и/или конфликт на интереси – еднострочно с изпращане на писмено предизвестие от Възложителя до Изпълнителя
- еднострочно от страна на Възложителя, в случай, че Изпълнителят ползва подизпълнител, без да е деклариран това в оферата си или ползва подизпълнител различен от декларирания.
- в резултат на настъпили съществени промени в обстоятелствата за изпълнение на договора по причини, за които страните не отговарят;
- в случай на неизпълнение на клаузите на настоящия договор или изпълнение, разминаващо се с Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при влошаване качеството на предлаганите реактиви / консумативи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати изпълнението на настоящия договор с единомесечно писмено предизвестие, като задържи внесената гаранция за изпълнение.

5.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

5.7 При прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на извършените към датата на прекратяването доставка и дейности.

5.8 Страните се задължават да уредят всички финансови задължения възникнали преди прекратяване на договора.

5.9 Неуредените в този Договор въпроси се уреждат от ЗЗД и действащото законодателство. При нерешим чрез преговори спор между страните, същия се отнася за решаване пред компетентен съд.

## VI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1 Предвиденият подизпълнител в оферта ..... (наименование и правноорганизационна форма и индивидуализираща информация) извършва:

- ..... (посочват се видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на конкретния подизпълнител);
- ..... % (посочва се съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка).

6.2 Склочваният договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ от отговорността му за изпълнение на предмета на настоящия договор.

6.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да:

6.3.1 Склочва договор за подизпълнение с лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП;

6.3.2 Възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

6.3.3 Заменя посочен в оферта подизпълнител или включва нов такъв по време на изпълнение на договора, освен по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата;
- б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнението до момента дейности.

6.4 При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на възложителя всички документи, доказващи изпълнение на условията по 6.3.3.

6.5 Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

**6.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията, посочени в предходните членове на настоящия договор. В срок до 3 дни от сключване на договора, Изпълнителят изпраща копие от договора на Възложителя.

**6.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Договорът е съставен на основание Чл. 112 от ЗОП и във връзка с Чл. 69 от ППЗОП и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.


Приложение – съгласно текста

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

.....  
/д-р Димитър Русинов  
- Изп. Директор/

.....  
/Г. Бачорска  
– Гл. счетоводител/

.....  
Б. Йорданов  
– адвокат/



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

.....  
/Надя Драгоева,  
Управител



**СПЕСИФИКАЦИЯ КЪМ ДОГОВОР С "МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ЕООД**

| <b>№<br/>по<br/>ред</b>   | <b>АРТИКУЛ</b>                                    | <b>ед.<br/>мярка</b> | <b>год.<br/>к-во</b> | <b>забележ<br/>ка</b> | <b>производител</b> | <b>каталожен номер и/или<br/>търговско наименование с<br/>посочен № на стр. от<br/>каталога, където е описано<br/>изделието</b> | <b>единичн<br/>а цена в<br/>лв. без<br/>ДДС</b> | <b>обща<br/>стойност<br/>в лв. без<br/>ДДС</b> | <b>разфасовка</b> | <b>стойност<br/>на<br/>опаковка<br/>в лв. без<br/>ДДС</b> |
|---|---|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---|---|--|-------------------|---|
| <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b>             | <b>4</b>             | <b>5</b>              | <b>6</b>            | <b>7</b>  | <b>8</b>  | <b>9</b>                                       | <b>10</b>         | <b>11</b>   |
| <b>I. КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ</b>  |   |                      |                      |                       |                     |   |   |  |                   |   |
| <b>21. РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА<br/>ИМУНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР IMMULITE 1000</b>  |   |                      |                      |                       |                     |   |   |  |                   |   |
| Задължително е комплексността на предложението за номенклатурни единици 312-417 |   |                      |                      |                       |                     |   |   |  |                   |   |
| 312   | TOTAL IgE - Калибратори - вкл. в опаковката.      | 100T                 | 6                    |                       | F                   |   | 577,000   | 3462,000                                       | 100T              | 577,000   |
| 313   | EPO - Калибратори - вкл. в опаковката.            | 100T                 | 5                    |                       | F                   |   | 628,000   | 3140,000                                       | 100T              | 628,000   |
| 314   | FOLIC ACID - Калибратори - вкл. в опаковката.     | 100T                 | 5                    |                       | F                   |   | 356,000   | 1780,000                                       | 100T              | 356,000   |
| 315   | VITAMINE B12 - Калибратори - вкл. в опаковката.   | 100T                 | 8                    |                       | F                   |   | 468,000   | 3744,000                                       | 100T              | 468,000   |
| 316   | CALCITONIN KIT - Калибратори - вкл. в опаковката. | 100T                 | 6                    |                       | F                   |   | 492,000   | 2952,000                                       | 100T              | 492,000   |
| 317   | OSTEOCALCIN - Калибратори - вкл. в опаковката.    | 100T                 | 6                    |                       | F                   |   | 789,000   | 4734,000                                       | 100T              | 789,000   |
| 318   | C-PEPTIDE - Калибратори - вкл. в опаковката.      | 100T                 | 8                    |                       | F                   |   | 680,000   | 5440,000                                       | 100T              | 680,000   |

|     |  |      |    |                                 |         |  |  |          |           |      |          |
|-----|--|------|----|---------------------------------|---------|--|--|----------|-----------|------|----------|
| 319 | INSULIN - Калибратори и Контрол - вкл. в опаковката.                           | 100T | 40 |                                 | F       |  |  | 510,000  | 20400,000 | 100T | 510,000  |
| 320 | Growth Hormone - Калибратори - вкл. в опаковката.                              | 100T | 24 |                                 | F       |  |  | 453,000  | 10872,000 | 100T | 453,000  |
| 321 | IGF-I - Калибратори - вкл. в опаковката.                                       | 100T | 15 |                                 | F       |  |  | 635,000  | 9525,000  | 100T | 635,000  |
| 322 | IGFBP-3 - Калибратори и дилуент - вкл. в опаковката.                           | 100T | 12 | СПРЯН<br>ОТ<br>ПРОИЗВ<br>ОДСТВО | P       |  |  | 0,000    | 0,000     |      | 0,000    |
| 323 | ACTH - Калибратори - вкл. в опаковката.  | 100T | 12 |                                 | P       |  |  | 626,000  | 7512,000  | 100T | 626,000  |
| 324 | CORTISOL - Калибратор - вкл. в опаковката.                                     | 100T | 20 |                                 | P       |  |  | 450,000  | 9000,000  | 100T | 450,000  |
| 325 | HOMOCYSTEINE - Калибратори - вкл. в опаковката.                                | 100T | 8  |                                 | Pr      |  |  | 1754,000 | 14032,000 | 100T | 1754,000 |
| 326 | H.PYLORI IgG SEMI-QUANT. - Калибратори, дилуент и контрол - вкл. в опаковката. | 100T | 5  |                                 | Pr      |  |  | 392,000  | 1960,000  | 100T | 392,000  |
| 327 | TDM  |      |    |                                 | Pr      |  |  | 0,000    |           |      |          |
| 328 | CARBAMAZEPINE - Калибратори - вкл. в опаковката.                               | 100T | 6  |                                 | Pr      |  |  | 378,000  | 2268,000  | 100T | 378,000  |
| 329 | PHENOBARBITAL - Калибратори - вкл. в опаковката.                               | 100T | 10 |                                 | Pr      |  |  | 340,000  | 3400,000  | 100T | 340,000  |
| 330 | PHENYTOIN - Калибратори - вкл. в опаковката.                                   | 100T | 5  |                                 | D<br>Pr |  |  | 460,000  | 2300,000  | 100T | 460,000  |
| 331 | THEOPHYLLINE - Калибратори - вкл. в опаковката.                                | 100T | 8  |                                 | D<br>Pr |  |  | 848,000  | 6784,000  | 100T | 848,000  |

|     |  |      |    |  |   |   |         |           |          |         |         |
|-----|--|------|----|--|---|---|---------|-----------|----------|---------|---------|
| 332 | VALPROIC ACID - Калибратори - вкл. в опаковката.           | 100T | 20 |  | I |   |         | 380,000   | 7600,000 | 100T    | 380,000 |
| 333 | ANDROSTENEDIONE - Калибратори - вкл. в опаковката.         | 100T | 8  |  | I | R | 515,000 | 4120,000  | 100T     | 515,000 |         |
| 334 | DHEA-SO4 - Калибратори - вкл. в опаковката.                | 100T | 8  |  | F | 6 | 530,000 | 4240,000  | 100T     | 530,000 |         |
| 335 | ESTRADIOL - Калибратори - вкл. в опаковката.               | 100T | 12 |  | F | O | 390,000 | 4680,000  | 100T     | 390,000 |         |
| 336 | FSH - Калибратори - вкл. в опаковката.                     | 100T | 20 |  | F |   | 530,000 | 10600,000 | 100T     | 530,000 |         |
| 337 | HCG - Калибратори - вкл. в опаковката.                     | 100T | 3  |  | F |   | 328,000 | 984,000   | 100T     | 328,000 |         |
| 338 | LH - Калибратори - вкл. в опаковката.                      | 100T | 20 |  | F |   | 530,000 | 10600,000 | 100T     | 530,000 |         |
| 339 | PROGESTERONE - Калибратори - вкл. в опаковката.            | 100T | 8  |  | F | S | 452,000 | 3616,000  | 100T     | 452,000 |         |
| 340 | PROLACTIN - Калибратори - вкл. в опаковката.               | 100T | 12 |  | P | T | 472,000 | 5664,000  | 100T     | 472,000 |         |
| 341 | SHBG - Калибратори, дилуент и контрол - вкл. в опаковката. | 100T | 8  |  | P |   | 320,000 | 2560,000  | 100T     | 320,000 |         |
| 342 | TOTAL TESTOSTERONE - Калибратори - вкл. в опаковката.      | 100T | 20 |  | P |   | 422,000 | 8440,000  | 100T     | 422,000 |         |
| 343 | FREE T3 - Калибратори - вкл. в опаковката.                 | 100T | 8  |  | P |   | 302,000 | 2416,000  | 100T     | 302,000 |         |
| 344 | FREE T4 - Калибратори - вкл. в опаковката.                 | 100T | 30 |  | P | 4 | 368,000 | 11040,000 | 100T     | 368,000 |         |

|     |  |      |    |  |   |         |           |      |         |
|-----|--|------|----|--|---|---------|-----------|------|---------|
| 345 | TOTAL T3 - Калибратори - вкл. в опаковката.              | 100T | 6  |  |   | 357,000 | 2142,000  | 100T | 357,000 |
| 346 | TOTAL T4 - Калибратори - вкл. в опаковката.              | 100T | 6  |  |   | 324,000 | 1944,000  | 100T | 324,000 |
| 347 | PTH (M/P) KIT - Калибратори - вкл. в опаковката.         | 100T | 30 |  |   | 500,000 | 15000,000 | 100T | 500,000 |
| 348 | TBG - Калибратори - вкл. в опаковката.                   | 100T | 5  |  |   | 375,000 | 1875,000  | 100T | 375,000 |
| 349 | THYROGLOBULIN - Калибратори - вкл. в опаковката.         | 100T | 5  |  |   | 365,000 | 1825,000  | 100T | 365,000 |
| 350 | ANTI-TG Ab - Калибратори и дилуент - вкл. в опаковката.  | 100T | 20 |  |   | 626,000 | 12520,000 | 100T | 626,000 |
| 351 | ANTI-TPO Ab - Калибратори и дилуент - вкл. в опаковката. | 100T | 20 |  |   | 688,000 | 13760,000 | 100T | 688,000 |
| 352 | TSH 3rd GENER. - Калибратори - вкл. в опаковката.        | 100T | 30 |  |   | 298,000 | 8940,000  | 100T | 298,000 |
| 353 | AFP - Калибратори - вкл. в опаковката.                   | 100T | 4  |  | F | 537,000 | 2148,000  | 100T | 537,000 |
| 354 | GI-MA(CA 19-9) - Калибратори - вкл. в опаковката.        | 100T | 3  |  | F | 778,000 | 2334,000  | 100T | 778,000 |
| 355 | CEA  | 100T | 3  |  | F | 544,000 | 1632,000  | 100T | 544,000 |
| 356 | BETA-2-MICROGLOBULIN - Калибратори - вкл. в опаковката.  | 100T | 6  |  | F | 514,000 | 3084,000  | 100T | 514,000 |
| 357 | <b>КОНТРОЛИ</b>  |      |    |  |   | 0,000   |           |      |         |

|     |  |       |    |  |   |         |          |       |         |
|-----|--|-------|----|--|---|---------|----------|-------|---------|
| 358 | Beta-2 MICROGLOBULIN Control Module                                      | 3x1ml | 2  |  |   | 154,000 | 308,000  | 3x1ml | 154,000 |
| 359 | ACTH Control Module  | 2x2ml | 4  |  |   | 104,000 | 416,000  | 2x2ml | 104,000 |
| 360 | CALCITONIN Control Module  | 2x3ml | 2  |  |   | 106,000 | 212,000  | 2x3ml | 106,000 |
| 361 | EPO Control Module   | 3x2ml | 1  |  |   | 164,000 | 164,000  | 3x2ml | 164,000 |
| 362 | IGF Control Module (IGF-1, IGF-BP3)                                      | 2x2ml | 5  |  |   | 141,000 | 705,000  | 2x2ml | 141,000 |
| 363 | OSTEOCALCIN Control Module   | 2x2ml | 2  |  |   | 96,000  | 192,000  | 2x2ml | 96,000  |
| 364 | INTACT PTH Control Module (i-PTH, Turbo i-PTH)                           | 6x2ml | 5  |  |   | 212,000 | 1060,000 | 6x2ml | 212,000 |
| 365 | TBG Control Module   | 2x2ml | 1  |  |   | 129,000 | 129,000  | 2x2ml | 129,000 |
| 366 | THYROGLOBULIN Control Module   | 3x2ml | 2  |  |   | 154,000 | 308,000  | 3x2ml | 154,000 |
| 367 | C-PEPTIDE Control Module   | 3x2ml | 2  |  |   | 160,000 | 320,000  | 3x2ml | 160,000 |
| 368 | SERUM DRUG Control Module (DGTX, DIG, THEO, NIC, CARB, PHNB, PHTN, VALP) | 2x5ml | 10 |  |   | 84,000  | 840,000  | 2x5ml | 84,000  |
| 369 | AUTOANTIBODY (Anti-TG Ab/Anti-TPOAb) Control Module                      | 2x5ml | 10 |  | P | 136,000 | 1360,000 | 2x5ml | 136,000 |

|     |  |         |    |    |          |         |          |         |         |
|-----|--|---------|----|----|----------|---------|----------|---------|---------|
| 370 | TOTAL IgE Control Module   | 2x2ml   | 3  |    | чен      | 122,000 | 366,000  | 2x2ml   | 122,000 |
| 371 | Комбиниран контролен материал със стойности за IMMULITE за следните показатели – НОРМАЛЕН И ПАТОЛОГИЧЕН : 11-Deoxycortisol; 17- $\alpha$ -Hydroxyprogesterone; 25-Hydroxy Vitamin D; Acetaminophen; ACTH; Aldosterone; AFP; Amikacin; Amitriptyline; Androstenedione; Angiotensin I; C-Peptide; Caffeine; Calcitonin; Carbamazepine; Carbamazepine (Free); CEA; Chloramphenicol; Cortisol, Desipramine; DHEA; DHEA Sulfate; Digoxin; Disopyramide; Estradiol; Estriol (Free); Estrogen (Total); Ethosuximide; Ferritin; Flecainide; Folate; Fructosamine; FSH; Gastrin; Gentamicin; Glucagon; hCG; hCG- $\beta$ Subunit; hGH; Imipramine; Immunoglobulin A (IgA); Immunoglobulin E (IgE); Immunoglobulin G (IgG); Immunoglobulin M (IgM); Immunoreactive Trypsinogen (IRT); Insulin; Iron; Iron (TIBC); LH; Lidocaine; Lithium; N-Acetylprocainamide (NAPA); Nortriptyline; PAP; Phenobarbital; Phenytoin; Phenytoin (Free); Primidone; Procainamide; Progesterone; Prolactin; PSA; PSA (Free); Quinidine; Salicylate; Somatomedin-C; T3 (Free); T3 (Total); T3 Uptake; T4 (Free); T4 (Total); TBG; Testosterone; Testosterone (Free); Theophylline; Thyroglobulin (Tg); Tobramycin; Tricyclic Antidepressants (TCA) Screen; TSH; Valproic Acid; Valproic Acid (Free); Vancomycin; Vitamin B12 | 4x3x5ml | 10 | P  | IS<br>26 | 851,263 | 8512,625 | 4x3x5ml | 851,263 |
| 372 | Комбиниран контролен материал със стойности за IMMULITE за следните показатели – нормален - $\beta$ -2-Microglobulin; ACTH; Aldosterone; AFP; CA 125; CA 15-3; CA 19-9; CA 27.29; CA 50; CA 72-4; Calcitonin; CASA; CEA; Cyfra 21-1; Ferritin; hCG; hCG- $\beta$ Subunit; Neuron Specific Enolase (NSE); PAP; Prolactin PSA; PSA (Free); S-100; Thyroglobulin (Tg)   | 6x2ml   | 5  | Pn | ор<br>3- | 936,000 | 4680,000 | 6x2ml   | 936,000 |
| 373 | Комбинира контролен материал със стойности за IMMULITE за следните показатели – патологичен- $\beta$ -2-Microglobulin; ACTH; Aldosterone; AFP; CA 125; CA 15-3; CA 19-9; CA 27.29; CA 50; CA 72-4; Calcitonin; CASA; CEA; Cyfra 21-1; Ferritin; hCG; hCG- $\beta$ Subunit; Neuron Specific Enolase (NSE); PAP; Prolactin PSA; PSA (Free); S-100; Thyroglobulin (Tg)  | 6x2ml   | 5  | Pr | ир<br>-  | 936,000 | 4680,000 | 6x2ml   | 936,000 |

|                                     |  |          |    |  |
|-------------------------------------|--|----------|----|--|
| 374                                 | Homocysteine Control - нормален        | 6x1ml    | 3  |  |
| 375                                 | Homocysteine Control - патологичен     | 6x1ml    | 3  |  |
| <b>376 ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНСУМАТИВИ</b> |  |          |    |  |
| 377                                 | Chemiluminescent Substrate Module      | 2x105ml  | 38 |  |
| 378                                 | Probe Cleaning                         | 1x100ml  | 30 |  |
| 379                                 | Probe Wash Module                      | 2x100ml  | 30 |  |
| 380                                 | Sample Cups                            | 1000 pcs | 30 |  |
| 381                                 | IMMULITE Disposable Sample Cup Caps    | 1000 pcs | 4  |  |
| 382                                 | IMMULITE Sample Cup Holder Set 1-50    | 50 бр.   | 1  |  |
| 383                                 | IMMULITE Sample Cup Holder Set 51-100  | 50 бр.   | 1  |  |
| 384                                 | IMMULITE Sample Cup Holder Set 101-150 | 50 бр.   | 1  |  |
| 385                                 | IMMULITE 1000 Dilution Cup Holder      | 50 бр.   | 2  |  |
| 386                                 | IMMULITE sam.dil. ACTH                 | 25 ml    | 4  |  |

|     |         |           |          |         |
|-----|---------|-----------|----------|---------|
| 26- | 840,000 | 2520,000  | 6x1ml    | 840,000 |
| 26- | 840,000 | 2520,000  | 6x1ml    | 840,000 |
|     | 0,000   |           |          |         |
|     | 594,000 | 22572,000 | 2x105ml  | 594,000 |
|     | 62,000  | 1860,000  | 1x100ml  | 62,000  |
| e   | 52,000  | 1560,000  | 2x100ml  | 52,000  |
| 36  | 99,000  | 2970,000  | 1000 pcs | 99,000  |
| le  | 86,053  | 344,212   | 1000 pcs | 86,053  |
| jet | 141,000 | 141,000   | 50 бр.   | 141,000 |
| jet | 141,000 | 141,000   | 50 бр.   | 141,000 |
| st  | 132,000 | 132,000   | 50 бр.   | 132,000 |
|     | 189,000 | 378,000   | 50 бр.   | 189,000 |
| E   | 148,000 | 591,998   | 25 ml    | 148,000 |

|     |                                  |         |   |  |   |           |         |          |       |         |
|-----|----------------------------------|---------|---|--|---|-----------|---------|----------|-------|---------|
| 387 | IMMULITE sam.dil. Calcitonin     | 25 ml   | 4 |  |   | IN<br>36  | 348,000 | 1392,000 | 25 ml | 348,000 |
| 388 | IMMULITE sam.dil. CEA            | 25 ml   | 4 |  |   | CEA<br>36 | 473,105 | 1892,419 | 25 ml | 473,105 |
| 389 | IMMULITE sam.dil. Cortisol       | 25 ml   | 4 |  |   | IL<br>3   | 148,764 | 595,056  | 25 ml | 148,764 |
| 390 | IMMULITE sam.dil. C-Peptide      | 25 ml   | 4 |  |   | PLE       | 377,114 | 1508,455 | 25 ml | 377,114 |
| 391 | IMMULITE sam.dil. DHEA-SO4       | 25 ml   | 4 |  | F | O4<br>36  | 379,025 | 1516,099 | 25 ml | 379,025 |
| 392 | IMMULITE sam.dil. EPO            | 25 ml   | 4 |  | F | 26-       | 531,787 | 2127,149 | 25 ml | 531,787 |
| 393 | IMMULITE sam.dil. Estradiol      | 25 ml   | 4 |  | F | 5         | 161,259 | 645,036  | 25 ml | 161,259 |
| 394 | IMMULITE sam.dil. Folic Acid     | 25 ml   | 4 |  | F | 6         | 379,025 | 1516,099 | 25 ml | 379,025 |
| 395 | IMMULITE sam.dil. FSH            | 25 ml   | 4 |  | F |           | 379,025 | 1516,099 | 25 ml | 379,025 |
| 396 | IMMULITE sam.dil. Growth Hormone | 25 ml   | 4 |  | F | 26-       | 499,594 | 1998,377 | 25 ml | 499,594 |
| 397 | IMMULITE sam.dil. HCG            | 25 ml   | 4 |  | P |           | 499,594 | 1998,377 | 25 ml | 499,594 |
| 398 | SHBG Sample Diluent Module       | 25 ml   | 4 |  | P | -36       | 501,000 | 2004,000 | 25 ml | 501,000 |
| 399 | IMMULITE sam.dil. H-Pylori       | 2x25 ml | 4 |  | P | E         | 499,594 | 1998,377 | 25 ml | 499,594 |

|     |                                      |       |   |  |  |         |          |          |         |         |
|-----|--------------------------------------|-------|---|--|--|---------|----------|----------|---------|---------|
| 400 | IMMULITE sam.dil. Insulin            | 25 ml | 4 |  |  | 350,000 | 1400,000 | 25 ml    | 350,000 |         |
| 401 | IMMULITE sam.dil. Progesterone       | 25 ml | 4 |  |  | 36      | 294,764  | 1179,058 | 25 ml   | 294,764 |
| 402 | IMMULITE sam.dil. Prolactin          | 25 ml | 4 |  |  |         | 294,764  | 1179,058 | 25 ml   | 294,764 |
| 403 | IMMULITE sam.dil. PTH                | 25 ml | 4 |  |  |         | 204,000  | 816,000  | 25 ml   | 204,000 |
| 404 | IMMULITE sam.dil. β-2 Microglobulin  | 25 ml | 4 |  |  | 26-     | 204,000  | 816,000  | 25 ml   | 204,000 |
| 405 | IMMULITE sam.dil. T3                 | 25 ml | 4 |  |  |         | 374,938  | 1499,753 | 25 ml   | 374,938 |
| 406 | IMMULITE sam.dil. T4                 | 25 ml | 4 |  |  |         | 355,946  | 1423,783 | 25 ml   | 355,946 |
| 407 | IMMULITE sam.dil. Theophylline       | 25 ml | 4 |  |  | 36      | 204,000  | 816,000  | 25 ml   | 204,000 |
| 408 | IMMULITE sam.dil. Thyroglobulin      | 25 ml | 4 |  |  | 36      | 204,000  | 816,000  | 25 ml   | 204,000 |
| 409 | IMMULITE Homocysteine Sample Diluent | 25 ml | 4 |  |  |         | 204,000  | 816,000  | 25 ml   | 204,000 |
| 410 | IMMULITE TSH Sample Diluent          | 25 ml | 4 |  |  |         | 179,000  | 716,000  | 25 ml   | 179,000 |
| 411 | IMMULITE Osteocalcin Sample Diluent  | 25 ml | 4 |  |  | le      | 204,000  | 816,000  | 25 ml   | 204,000 |
| 412 | IMMULITE sam.dil. Total IgE          | 25 ml | 4 |  |  |         | 204,000  | 816,000  | 25 ml   | 204,000 |

|     |                                      |        |   |  |  |         |          |       |         |
|-----|--------------------------------------|--------|---|--|--|---------|----------|-------|---------|
| 413 | IMMULITE sam.dil. TSH 3rd Generation | 25 ml  | 6 |  |  | 179,000 | 1074,000 | 25 ml | 179,000 |
| 414 | IMMULITE sam.dil. Vitamin B12        | 25 ml  | 4 |  |  | 361,355 | 1445,422 | 25 ml | 361,355 |
| 415 | IMMULITE sam.dil. AFP                | 25 ml  | 4 |  |  | 237,846 | 951,384  | 25 ml | 237,846 |
| 416 | IMMULITE sam.dil. GI-MA(19-9)        | 25 ml  | 4 |  |  | 718,183 | 2872,733 | 25 ml | 718,183 |
| 417 | IMMULITE sam.dil. SHBG               | опак . | 4 |  |  | 681,340 | 2725,360 | 25 ml | 681,340 |

ОБЩА СТОЙНОСТ 359937.028 лв. без ДДС

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Надя Драгоева /Управител/



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/д-р Димитър Русинов  
- Изп. Директор/

/Г. Бачорска  
- Гл. с

/В. Йорданов  
- Адвокат/

