

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА КЛАСИРАНЕ

| № по ред | Международно непатентно наименование INN | Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ | Лекарствена форма/мерна единица | Количество активно вещество | Годишно количество | Б. БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД | | МЕДОФАРМ А ЕООД | | ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД | | СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД | | ДАНСОН-БГ ООД | | МЕДЕКС ООД | | МАГНА ФАРМ БЪЛГАРИЯ ЕАД | | ТЪРГОВСКА ЛИГА ГАЦ АД | |
|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| | | | | | | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Лекарствени продукти повлияващи храносмилателната система | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ранитидин хидрохлорид | A02BA02 | таб | 150 мг | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Фамотидин | A02BA03 | табл | 20 мг | 200 | | | | 0,0604 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Фамотидин | A02BA03 | амп | 5 мл / 20 мг | 400 | | | | 1,1333 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 4 | Омепразол | A02BC01 | кап | 20 мг | 1500 | | | | 0,2066 | 2 | | | | | 0,1750 | 1 | | | | | |
| 5 | Метоклопрамид | A03FA01 | таб, | 10 мг | 200 | | | | 0,0612 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 6 | Метоклопрамид | A03FA01 | амп | 10 мг - 2 мл | 500 | | | 0,6415 | 1 | 0,6540 | | 0,7983 | | | 0,6500 | 2 | | | | | |
| 7 | Ентерол | A07FA02 | саше | 250 мг | 1500 | | | | 0,7408 | 2 | 0,7700 | | | | | | 0,6050 | 1 | | | |
| 8 | Пенициламин | M01CC01;V03AB | таб | 250 мг | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Сулфасалазин | A07AC01 | таб | 500 мг | 300 | | | | 0,1860 | 2 | 0,1783 | 1 | | | | | | | | | |
| 10 | Месалазин | A07EC02 | таб | 250 мг | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Месалазин | A07EC02 | р-р за клизма | | 20 | | | | 6,9714 | 2 | 6,9643 | 1 | | | | | | | | | |
| 12 | Лоперамид | A07DA03 | капс. | 2 мг | 60 | | | | 0,2500 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 13 | Езомепразол | A02BC05 | фл | 40 мг | 600 | | | | | | | | | | 5,0000 | 1 | | | | 5,5000 | 2 |
| 14 | Езомепразол | A02BC05 | саше | 10 мг | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Диосмектид | A07BC05 | саше | 3 г | 600 | | | | 0,3148 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 16 | Цизаприде | A03FA02 | сусп | 1 мг/мл 100 мл | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Урсодеоксихолова киселина | A05AA02 | капс. | 250 мг | 500 | | | | 0,3683 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 18 | Домперидон | A03FA03 | табл | 10 мг | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Сукралфат | A02BX02 | табл | 500мг | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|-----------|------------------|-----|--|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--|--|--|--|--|
| 20 | Колестирамин | B02AD01 | саше | 4 гр. | 50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Хиосцин бутилбромид | A03BB01 | амп | 2%,- 1 мл, | 600 | | 0,8650 | 2 | 0,9600 | | 0,8417 | 1 | | | | | | | |
| 22 | Хиосцин бутилбромид | A03BB01 | др | 10 мг | 300 | | | | | | 0,2417 | 1 | | | | | | | |
| 23 | Папаверин хидрохлорид | A03AD01 | амп | 20 мг- 1 мл | 30 | | | | | | 0,5417 | 1 | | | | | | | |
| 24 | Дротаверин хидрохлорид | A03AD02 | амп | 40 мг- 2 мл | 400 | | | | 0,2933 | | 0,2850 | 2 | 0,2816 | 1 | | | | | |
| 25 | Дротаверин хидрохлорид | A03AD02 | таб | 40 мг | 200 | | | | 0,1632 | 1 | | | | | | | | | |
| 26 | Спазмалгон | A03DC00 | табл | оп | 500 | | | | 0,1750 | 1 | | | | | | | | | |
| 27 | Спазмалгон | A03DC00 | амп | 2мл | 100 | | | | | | 0,9167 | 1 | 1,0000 | 2 | | | | | |
| 28 | Бизакодил | A06AB02 | супоз. оп | 5мг | 120 | | | | | | 3,4333 | 1 | | | | | | | |
| 29 | Изалакс | | супоз. оп | 1500мг | 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Лактулозе | A06AD11 | сироп оп. | 200 мл | 30 | | | | 5,7667 | 1 | | | | | | | | | |
| 31 | Лактокеър бейби | | капки | 7.5 мл | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Силимарин | A05BA03 | таб | 35 мг | 240 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Мезим форте | A09AA00 | таб | 10 000 Е | 200 | | | | 0,3092 | 1 | | | | | | | | | |
| 34 | Креон | A09AA00 | капс | 10 000 Е | 400 | | | | 0,2933 | 1 | | | | | | | | | |
| 35 | Мебеверин | A03AA04 | табл | 135 мг | 300 | | | | 0,2778 | 1 | | | | | | | | | |
| 36 | Мебеверин | A03AA04 | сироп | 100 мг/200мл. | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Силиконес | A03AX13 | опакровка | 40мг/мл - 30мл | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Симетикон | A02DA01 | капс | 40 мг | 250 | | | | 0,0888 | 1 | | | | | | | | | |
| 39 | Симетикон | A02DA01 | сироп | 40 мг /мл/30мл. | 10 | | | | 4,9583 | 1 | | | | | | | | | |
| 40 | Рацекадотрил | A07XA04 | саше | 30мг | 300 | | | | 0,8657 | 1 | | | | | | | | | |
| 41 | Рацекадотрил | A07XA04 | саше | 10мг | 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Гавискон | A02BX | сироп | 100мг/мл+20мг/мл | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Алуминиев хидроксид + Магнезиев хидроксид | A02AB00 | сусп | 170 мл | 200 | | | | 1,3583 | 1 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---------|---------------------|----------------|------|--|--|--|--|---------|---|--------|--------|---|--|--|--|--|--|
| 44 | Биогайта за бебе | | фл. | | 20 | | | | | 15,7500 | 1 | | | | | | | | |
| 45 | Ензим лактаза | | капки | 7мл | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Екстракт сена | A06AB06 | орална суспензия | 75мл. | 20 | | | | | | | | 4,6000 | 1 | | | | | |
| 47 | Биобаланс бейби | | саше | | 1000 | | | | | 0,7417 | 1 | | | | | | | | |
| 48 | Аскорбинова киселина | A11GA01 | амп | 10%- 2 мл | 1000 | | | | | | | 0,4083 | 1 | | | | | | |
| 49 | Аскорбинова киселина | A11GA01 | табл. | 100мг | 1000 | | | | | 0,0246 | 2 | | 0,0195 | 1 | | | | | |
| 50 | Пиридоксин хидрохлорид | A11HA02 | амп | 100 мг- 2 мл | 500 | | | | | | | 1,0417 | 1 | | | | | | |
| 51 | Бенфотиамин+Цианкобаламин | A11DB00 | табл. | 50 мг | 500 | | | | | 0,3532 | 1 | | | | | | | | |
| 52 | Витамин В комплекс | A11EA00 | табл. | | 1000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Тиамин | A11DA | амп. | 40мг/мл - 2мл | 100 | | | | | | | 1,0417 | 1 | | | | | | |
| 54 | Неуробекс | A11DB00 | др. | | 600 | | | | | 0,0680 | 1 | | | | | | | | |
| 55 | Фитоменадион | B02BA01 | амп | 10мг 1мл | 400 | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Феноменадион | B02BA01 | оп | 20 мг/мл-5мл | 20 | | | | | 8,6000 | 1 | | | | | | | | |
| 57 | Рутозид + аскорбинова киселина | C05CA00 | табл. | 20 мг + 100 мг | 1000 | | | | | 0,0778 | 1 | | | | | | | | |
| 58 | Холекалциферол | A11CC05 | фл | 10 мл | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Комбинирани витаминни сиропи | A11BA00 | фл | 150 мл | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Мултивитамини | | табл. | | 5000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Калциев карбонат | A12AA04 | табл. | 600 мг | 1200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Калциев карбонат + Витамин Д | A12AA00 | табл. | 600 мг | 1200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Калциев карбонат | A12AA04 | еферв.табл | 500 мг | 600 | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Токоферол | A11HA03 | табл. | 150 мг | 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Ретинол +Ергокалциферол | A11CB00 | фл | 10 мл | 150 | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Ретинол | A11CA01 | фл | 10 мл | 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Фолиева киселина | B03BB01 | табл | 5 мг | 1000 | | | | | | | 0,3389 | 1 | | | | | | |
| 68 | Магнезиум лактат + пиродоксин | A12CC30 | табл. | 48 мг/5мг | 200 | | | | | 0,1763 | 2 | | 0,1580 | 1 | | | | | |
| 69 | Инсулин актрапид НМ пенфил | A10AB01 | фл | 3 мл | 100 | | | | | 6,0700 | 1 | 6,1000 | 2 | | | | | | |
| 70 | Инсулин инсулатард НМ пенфил | A10AD01 | фл | 3 мл | 100 | | | | | 6,0700 | 1 | 6,0750 | 2 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|---------|---------|---------|------|--------|---|--|--|---------|---|---------|---|--|--|--------|---|--|--|
| 71 | Инсулин Хумалог | A10AD01 | фл | 3 мл | 50 | | | | | 17,3300 | 1 | | | | | | | | |
| 72 | Инсулин Лантус | A10AD01 | фл | 3 мл | 50 | | | | | 13,9200 | 1 | | | | | | | | |
| 73 | Инсулин Тресиба | A10AD01 | фл | 3 мл | 50 | | | | | 20,3783 | 1 | 20,9667 | 2 | | | | | | |
| 74 | Инсулин Левемир | A10AD01 | фл | 3 мл | 50 | | | | | 19,4808 | 2 | 19,0333 | 1 | | | | | | |
| 75 | Инсулин Апидра | A10AD01 | фл | 3 мл | 50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Инсулин Новорапид Пенфил | A10AB05 | фл | 3 мл | 50 | | | | | 8,4283 | 2 | 8,2000 | 1 | | | | | | |
| 77 | Метформин | A10BA02 | таб | 500мг | 500 | | | | | 0,0250 | 1 | | | | | | | | |
| 78 | Протамин | V03AB14 | амп. | 1%/5мл. | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | Калиев цитрат | | сироп | 250 мл. | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | Хидратин алфа | | саше | 4.1 г | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | Тракутил | | ампули | 10мл | 100 | 2,3400 | 2 | | | 2,2500 | 1 | | | | | | | | |
| 82 | Калцитриол | A11CC04 | капсула | 0,25mcg | 6000 | | | | | 0,1461 | 1 | 0,1500 | 2 | | | 0,1500 | 2 | | |

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА КЛАСИРАНЕ

| № по ред | Международно непатентно наименование INN | Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ | Лекарствена форма/мерна единица | Количество активно вещество | Годишно количество | Б. БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД | | ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД | | СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД | | МЕДЕКС ООД | | ЕКОС МЕДИКА ООД | | ФАРМИМПОРТ АД | | МАГНА ФАРМ БЪЛГАРИЯ | |
|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| | | | | | | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Лекарствени продукти повлияващи кръв и кръвотворни органи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | Цианкобаламин | B03BA01 | амп | 500 мкг,- 1 мл | 50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | Цианкобаламин | B03BA01 | амп | 1000 мкг- 1 мл | 50 | | | | | 1,2333 | 1 | | | | | | | | |
| 85 | Ферик хидроксид полималт.комплекс | B03AB05 | разтв | 5% 30 мл | 30 | | | 4,0417 | 1 | | | | | | | | | | |
| 86 | Ферик хидроксид полималт.комплекс | B03AB05 | сир | 1% 150 мл | 20 | | | 4,8500 | 1 | | | | | | | | | | |
| 87 | Ферик хидрок. полималт. комп. + фол.кис | B03AB05 | табл | 100мг желяз.+ 0.35мг фол.к. | 300 | | | 0,1869 | 1 | | | | | | | | | | |
| 88 | Ирон хидроксид сукрозе комплекс | B03AC03 | амп | 100 мг- 5 мл | 150 | | | 10,1067 | 1 | | | | | | | | | | |
| 89 | Ирон сукрозе | B03AC02 | фл | 20 мг/мл - 5 мл | 100 | | | 10,1067 | 1 | | | | | | | | | | |
| 90 | Епоетин бета | B03XA01 | фл | 2000E | 100 | | | 13,2611 | 1 | | | | | | | | | | |
| 91 | Апротинин | B02AB01 | амп | 100000 KIU | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | Етамзилат | B02BX01 | амп | 250 мг- 2 мл | 120 | | | 1,9083 | 1 | | | | | | | | | | |
| 93 | Калциев глюконат | A12AA03 | амп | 10%- 10 мл | 3000 | | | 1,6842 | 2 | | | 1,4900 | 1 | | | | | | |
| 94 | Калциев глюконат | | сироп | 150мл. | 20 | | | 2,2500 | 1 | | | | | | | | | | |
| 95 | Ацидум аминометилбензоикум | B02AA03 | амп | 50мг/5мл | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | Терлип्रेसин | B02BC01;H01BA04 | амп | 200 мкг/мл 2 мл | 100 | | | 5,6200 | 1 | | | | | | | | | | |
| 97 | Хепарин натрий | B01AB01 | фл | 25 KU- 5 мл | 800 | 6,7000 | | 4,4433 | | 4,2583 | 1 | 4,3700 | 2 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------|------------|----------------------|------|------|---|---------|---|---------|---------|----------|---|---------|---|---------|--|--|
| 98 | Хепариноидум | C05BA01 | унгв | 30 г | 50 | | | 8,6000 | 1 | | | | | | | | | |
| 99 | Аценокумарол | B01AA07 | таб | 4 мг | 100 | | | 0,1033 | 1 | | | | | | | | | |
| 100 | Еноксапарин натрий | B01AB05 | амп | 40 мг | 50 | | | 3,2083 | 1 | | | | | | | | | |
| 101 | Далтепарин | B01AB04 | амп | 2500 UI аХа - 0,2 мл | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | Антитромбин III | B02BD08 | фл | 500 UI /10 мл | 20 | | | | | | | 203,3583 | 1 | | | | | |
| 103 | Хемостатични гъби | B02BC01 | кубчета | 1x1x1 | 10 | 1,51 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 104 | Хемостатични гъби | B02BC01 | ивици | 8x5x1 | 10 | 6,97 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 105 | Церневит | B05XC00 | фл | | 50 | | | | | | 16,9000 | 1 | | | | | | |
| 106 | Албумин | B05AA01 | фл | 20% 100 мл | 100 | | | 91,1500 | | 86,8333 | 75,5000 | 1 | | 77,5000 | 2 | 82,0000 | | |
| 107 | Албумин | B05AA01 | фл | 20% 50 мл | 100 | | | 39,0167 | 2 | 56,7083 | | | | 38,7500 | 1 | 41,0000 | | |
| 108 | Епоетин алфа | B03XA01 | спринцовка | 2000 Е | 1500 | | | | | | 11,7000 | 1 | | | | | | |
| 109 | Епоетин алфа | B03XA01 | спринцовка | 3000 Е | 100 | | | | | | 17,5500 | 1 | | | | | | |
| 110 | Епоетин бета | B03XA01 | спринцовка | 2000 Е | 1500 | | | 13,2611 | 2 | 13,2361 | 1 | | | | | | | |
| 111 | Епоетин бета | B03XA01 | спринцовка | 3000 Е | 100 | | | 19,9333 | 2 | 19,8750 | 1 | | | | | | | |
| 112 | Епоетин зета | B03XA01 | спринцовка | 2000 Е | 1500 | | | | | 13,3611 | 1 | 13,7500 | 2 | | | | | |
| 113 | Епоетин зета | B03XA01 | спринцовка | 3000 Е | 100 | | | | | 20,0278 | 1 | 20,6500 | 2 | | | | | |
| 114 | Севеламер | V03AE02 | таблетка | 800 мг | 9000 | | | 0,6614 | 2 | 0,6842 | 0,6500 | 1 | | | | | | |
| 115 | Захариран железен оксид | B03AC02 | ампула | 100 мг | 300 | | | 10,1067 | 1 | 10,6333 | 2 | | | | | | | |
| 116 | Хепарин(нискомолекулярен хепарин) | B01AB04 | флакон | 25 000Е/5мл | 1000 | | | 4,4433 | 2 | | 4,3700 | 1 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|------------|--------|-----|--|--|--|--|----------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
| 117 | Дарбепоедин алфа | B03AX02 | спринцовка | 40мсг | 50 | | | | | 94,1667 | 1 | 95,6300 | 2 | | | | | |
| 118 | Дарбепоедин алфа | B03AX02 | спринцовка | 60мсг | 80 | | | | | 143,3333 | 2 | 142,1000 | 1 | | | | | |
| 119 | Дарбепоедин алфа | B03AX02 | спринцовка | 80мсг | 60 | | | | | 188,3333 | 1 | 191,2600 | 2 | | | | | |
| 120 | Железен(III)-гидроксид декстран комплекс | B03AC 6 | ампула | 100 мг | 300 | | | | | | | 8,7700 | 1 | | | | | |

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА КЛАСИРАНЕ

| № по ред | Международно непатентно наименование INN | Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ | Лекарствена форма/мерна единица | Количество активно вещество | Годишно количество | ФЪОНИКС ФАРМА | | СОФАРМА ТРЕЙДИНГ | | ДАНСОН-БГ ООД | | МЕДЕКС ООД | | ТЪРГОВСКА ЛИГА ГАЦ АД | |
|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| | | | | | | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | |
| 3. Лекарствени продукти повлияващи сърдечно-съдовата система | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | Ибупрофен | M01AE01;M02AA13 | амп | 10 мг 2 мл | 50 | | | | | | | | | | |
| 122 | Дилтиазем | C08DB01 | таб | 60 мг | 120 | | | | | | | | | | |
| 123 | Дипиридамол | B01AC07 | табл | 25 мг | 600 | | | | | | | | | | |
| 124 | Пропранолол | C07AA05 | таб | 25 мг | 100 | 0,0377 | 1 | | | | | | | | |
| 125 | Амиодарон | C01BD01 | таб | 200 мг, | 60 | 0,1411 | 1 | | | | | | | | |
| 126 | Амиодарон | C01BD01 | ампули | 150мг/3мл | 60 | 0,5917 | 1 | | | | | | | | |
| 127 | Пропафенон | C01BC03 | амп | 70мг/20 мл | 10 | | | 1,3517 | 1 | | | | | | |
| 128 | Пропафенон | C01BC03 | табл | 150 мг | 300 | | | | | | | | | | |
| 129 | Калиев аспартат+магнезиев аспартат | C01EX01 | табл | 166мг+175 мг | 2500 | | | | | | | | | | |
| 130 | Калиев аспартат+магнезиев аспартат | C01EX01 | амп | 10 мл | 20 | | | | | | | | | | |
| 131 | Калиев цитрат+Калиев хидрогенкарбонат | A12BA30 | еф.табл | 2.17г + 2.057 г | 150 | | | | | | | | | | |
| 132 | Метилдигоксин | C01AA08 | табл | 0.1 мг x 30 бр | 150 | 0,0539 | 1 | | | | | | | | |
| 133 | Магнезиев сулфат | A12CC02;B05XA05 | амп | 200мг/10 мл | 50 | | | | | | | | | | |
| 134 | Аденозин | C01EB10 | амп | 6мг 2 мл | 20 | | | | | | | | | | |
| 135 | Магнезиев аспартат | A12CC05 | табл | 500мг | 200 | | | | | | | | | | |
| 136 | Празозин | C02CA01 | таб | 2 мг | 500 | | | | | | | | | | |
| 137 | Каптоприл | C09AA01 | табл | 25 мг | 900 | | | | | | | | | | |
| 138 | Еналаприл | C09AA02 | амп | 1.25мг/1 мл | 70 | | | | | | 0,9000 | 1 | | | |
| 139 | Еналаприл | C09AA02 | таб | 5 мг | 500 | 0,0342 | 1 | | | | | | | | |
| 140 | Еналаприл | C09AA02 | таб | 10 мг | 500 | 0,0420 | 1 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-----------------|------|----------------|------|--------|--------|---|--|--------|--------|---|--|--------|---|--|--|
| 141 | Еналаприл + хидрохлортиазид | C09BA02 | табл | 10мг + 12л5 мг | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 142 | Клонидин | C02AC01 | таб, | 150 мкг | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 143 | Клонидин | C02AC01 | амп | 2 мл | 50 | | 0,7917 | 1 | | | | | | | | | |
| 144 | Пентоксифилин | C04AD03 | таб | 100 мг | 500 | | | | | | | | | | | | |
| 145 | Пентоксифилин | C04AD03 | амп | 20 мг/мл | 60 | 0,5517 | 0,5458 | 2 | | | 0,4300 | 1 | | | | | |
| 146 | Амлодипин | C08CA01 | табл | 5 мг | 300 | 0,0167 | | 1 | | | | | | | | | |
| 147 | Амлодипин | C08CA01 | табл | 10мг | 300 | 0,0373 | | 1 | | | | | | | | | |
| 148 | Нифедипин | C08CA05 | таб | 10 мг, | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 149 | Допамин | C01CA04 | амп | 200 мг- 5 мл | 200 | 1,5983 | 1,5283 | 1 | | | 1,5700 | 2 | | | | | |
| 150 | Добутамин | C01CA07 | фл | 250 мг | 20 | 7,3083 | | 1 | | | | | | | | | |
| 151 | Етилефрин | C01CA01 | амп | 10 мг - 1 мл | 50 | | | | | | | | | | | | |
| 152 | Епинефрин | R03CA01;S01EA01 | амп | 0,1 мг / 1 мл | 600 | | 1,0083 | 1 | | | | | | | | | |
| 153 | Троксерутин | C05CA04 | гел | 2%- 40 г | 30 | 5,5083 | | 2 | | 2,3400 | 1 | | | | | | |
| 154 | Фуросемид | C03CA01;C04AX21 | таб | 40 мг, | 300 | 0,0389 | | 1 | | | | | | | | | |
| 155 | Фуросемид | C03CA01;C04AX21 | амп | 20 мг- 2 мл | 600 | 0,2792 | 0,3167 | | | 0,2320 | 1 | | | 0,2417 | 2 | | |
| 156 | Спиронолактон | C03DA01 | таб | 25 мг | 1000 | 0,0650 | | 1 | | | | | | | | | |
| 157 | Хидрохлортиазид | C03AA03 | табл | 25 мг | 300 | 0,1150 | | 1 | | | | | | | | | |

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА КЛАСИРАНЕ

| № по ред | Международно непатентно наименование INN | Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ | Лекарствена форма/мерна единица | Количество активно вещество | Годишно количество | Б. БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД | | ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД | | СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД | | ФАРКОЛ АД | |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| | | | | | | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | |
| 4. Дерматологични средства | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | Лидокаин | C01BB01; N01BB01 | спрей | 10% 38 гр | 10 | | | 7,5000 | 1 | | | | |
| 159 | Хлорпирамин | D04AA09;R06AC03 | унгвент | 25 мг | 10 | | | | | | | | |
| 160 | Нистатин | D01AA01;G01AA01 | унгв | 100000Е/г x 15 г | 10 | | | | | | | | |
| 161 | Нистатин | D01AA01;G01AA01 | лосион | 100000Е/г x 30 г | 50 | | | | | | | | |
| 162 | Миконазол орал гел | D01AC02 | гел | 2% 40гр | 50 | | | | | | | | |
| 163 | Миконазол + хидрокортизон | D01AC20 | крем | 2% 15гр | 10 | | | | | | | | |
| 164 | Неомицин | D06AX04;S03AA30 | спрей | 55мл | 55 | | | 6,3333 | 1 | | | | |
| 165 | Немибацин | | пудра | 5гр | 20 | | | | | | | | |
| 166 | Дефламол | D03AA00 | унг | 18 г | 100 | | | | | 8,2500 | 1 | | |
| 167 | Повидон йодин | D08AG02;G01AX11 | разтвор | 100 мл | 100 | | | 2,4500 | | 2,3000 | 2 | 1,0700 | 1 |
| 168 | Повидон йодин | D08AG02;G01AX11 | унг | 90 г | 30 | 4,8300 | 2 | 5,3583 | | | | 4,2000 | 1 |
| 169 | Цинков оксид | D02AB00 | унг | 10% 18 гр | 10 | | | | | | | | |
| 170 | Фуцидинова к-на | D06AX01;S01AA13 | унг | 2% 15 гр | 10 | | | | | | | | |
| 171 | Фуцидинова к-на | D06AX01;S01AA13 | крем | 2% 15 гр | 10 | | | | | | | | |
| 172 | Флуоцинолон ацетонид | D07AC04 | унг | 0,025%- 15 г | 10 | | | | | | | | |
| 173 | Бета метазон+клотримазол+ гентамицин | D07XC00 | крем | 15 гр.% | 20 | | | 3,2167 | 1 | | | | |
| 174 | Клобетазол пропионат | D07AC01 | унг, | 15 г | 10 | | | 3,3667 | 1 | | | | |
| 175 | Сребърен сулфадиазин | D06BA01 | крем | 50г | 10 | | | 6,9333 | 1 | | | | |
| 176 | Мупироцин | D06AX09;R01AX06 | маз | 15 г | 10 | | | | | | | | |
| 177 | Ихтамол | | унгв | 50% 18 г | 10 | | | | | | | | |
| 178 | Гентамицин | D06AX07 | унгв и крем | 0.1% 15 г | 20 | | | 2,1667 | 1 | | | | |
| 179 | Декспантенол | A11HA30;D03AX03 | спрей | 5% 130 г | 20 | | | | | | | | |
| 180 | Клотримазол | D01AC01;G01AF02 | крем | 0.2 г/20 г | 50 | | | 1,6500 | 1 | | | | |
| 181 | Екстр сангвинис депротейн низ.сух | D03AX00 | унгв | 5% 20 г | 10 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------|----------|-------------|------|--|---------|---|--------|---|--------|---|--|
| 182 | Ексипиал уреа хидролосион | | лосион | 200 мл | 5 | | | | | | | | |
| 183 | Вита-Мерфен | D08AC52 | унгв | 20г | 20 | | | | | | | | |
| 184 | Еозин | | спрей | 15 мл. | 10 | | | | | | | | |
| 185 | Содиум хиалуронат + цинков хлорид | D03AX19 | гел | 15 гр. | 10 | | | | | | | | |
| 186 | Джинджира алба | | спрей | 100 мл. | 10 | | 10,4500 | 1 | | | | | |
| 187 | Солуцио Пиоктанини | | фл.50гр | 1%/разтвор | 10 | | | | | | | | |
| 188 | Солуцио Фуксини | | фл-50гр | 1%/разтвор | 10 | | | | | | | | |
| 189 | Перхидрол | D08AX01 | кг | 30%/разтвор | 75 | | 3,8042 | | 2,8000 | 1 | 3,6500 | 2 | |
| 190 | Риванол | D08AA01 | гр. | пулвис | 200 | | 1,6817 | 1 | 2,0000 | 2 | | | |
| 191 | Сулфатаицол | D06BA02 | оп | 10г | 20 | | | | 2,5000 | 2 | 2,1000 | 1 | |
| 192 | Спиритус вини | D08AX08 | литри | 70% | 300 | | 4,9500 | | 3,4000 | 1 | 4,1477 | 2 | |
| 193 | Спиритус вини | D08AX08 | литри | 95% | 100 | | 6,2167 | | 3,9000 | 1 | 4,5455 | 2 | |
| 194 | Сол Йоди спиритуоза | D08AG03 | гр. | 5%/разтвор | 5000 | | 0,0203 | | 0,0140 | 2 | 0,0123 | 1 | |
| 195 | Калиев перманганат | | оп | 20г% | 10 | | 0,8167 | | 0,8000 | 2 | 0,7727 | 1 | |
| 196 | Сяра | | оп | 50 г | 10 | | 0,7417 | 2 | 0,7000 | 1 | | | |
| 197 | Талк | | гр. | пулвис | 500 | | 0,0130 | 1 | 0,0150 | | 0,0142 | 2 | |
| 198 | Диметиндене | D04A13 | гел/туба | 0.1% / 30г | 50 | | 6,8833 | 1 | | | | | |

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА КЛАСИРАНЕ

| № по ред | Международно непатентно наименование INN | Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ | Лекарствена форма/мерна единица | Количество активно вещество | Годишно количество | ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД | | СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД | | ДАНСОН-БГ ООД | | МЕДЕКС ООД | |
|---|---|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| | | | | | | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | |
| 5. Хормонални препарати за системно приложение с изключение на полови хормони и инсулини | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | Метилпреднизолон | H02AB04;D07AC14 | табл | 4 мг | 5000 | 0,0683 | 2 | 0,0671 | 1 | | | | |
| 200 | Метилпреднизолон | H02AB04;D07AC14 | табл | 20 мг | 500 | | | | | | | | |
| 201 | Метилпреднизолон | H02AB04;D07AC14 | амп | 6.31 мг/1 мл | 1500 | | | 1,6917 | 1 | | | | |
| 202 | Метилпреднизолон | H02AB04;D07AC14 | амп | 15.78 мг/1 мл | 1800 | | | 2,1667 | 1 | | | | |
| 203 | Метилпреднизолон | H02AB04;D07AC14 | фл | 40мг | 600 | 2,9833 | 1 | 3,0833 | 2 | | | | |
| 204 | Метилпреднизолон | H02AB04;D07AC14 | амп | 250 мг/1 мл | 50 | | | 11,5333 | 1 | | | | |
| 205 | Преднизолон | H02AB7 | таб | 5 мг | 5000 | 0,1092 | 1 | | | | | | |
| 206 | Хлорпирамин | D04AA09;R06AC03 | амп | 20 мг,- 2 мл, | 250 | | | 1,1333 | 1 | | | | |
| 207 | Клемастин фумарас | R06AA04 | таб | 1 мг | 400 | | | | | | | | |
| 208 | Лоратидин | R06AX13 | сироп | 5 мг/5 мл | 50 | | | | | | | | |
| 209 | Лоратидин | R06AX13 | таб | 10 мг | 600 | 0,3900 | 1 | | | | | | |
| 210 | Дексаметазон | H02AB02;S01BA01 | амп | 4 мг- 1 мл | 150 | 0,3083 | | 0,2708 | 1 | | | 0,3000 | 2 |
| 211 | Бетаметазон дипропионат +бетаме- тазон динатриев фосфат | H02AB01 | амп | 2 + 5 мг / 1мл | 200 | 3,8617 | 1 | 5,7917 | 2 | | | | |
| 212 | Преднизон | H02AB07 | табл | 5 мг | 600 | 0,0717 | 1 | | | | | | |
| 213 | Дезлоратадин | R06AX27 | сироп | 0.5мг/мл/100мл | 50 | 4,2333 | 2 | | | 2,7100 | 1 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---------|------|---------------|-----|---------|---|---------|---|--|--|--|--|
| 214 | Левотироксин | H03AA01 | таб | 100 мкг | 250 | 0,0397 | 1 | | | | | | |
| 215 | Левотироксин | H03AA01 | таб | 50 мкг | 250 | | | | | | | | |
| 216 | Левотироксин | H03AA01 | таб | 25 мкг | 500 | 0,0248 | 1 | | | | | | |
| 217 | Октреотид | H01CB02 | амп. | 0.1мг/1мл | 50 | | | | | | | | |
| 218 | Тиамазол | H03BB02 | таб | 5 мг | 500 | 0,0410 | 1 | | | | | | |
| 219 | Пропилтиоурацил | H03BA02 | таб | 50 мг | 250 | 0,1458 | 1 | | | | | | |
| 220 | Флудрокортизон | H02AA02 | таб | 0.1мг | 200 | 0,1900 | 1 | | | | | | |
| 221 | Десмопресин | H01BA | таб | 0.2мг | 200 | 1,1600 | 1 | | | | | | |
| 222 | Глюкагон | H04AA01 | оп | 1мл + 2мл р-л | 20 | 22,3000 | 2 | 21,7917 | 1 | | | | |

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА КЛАСИРАНЕ

| № по ред | Международно непатентно наименование INN | Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ | Лекарствена форма/мерна единица | Количество активно вещество | Годишно количество | Б. БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД | | МЕДОФАРМА ЕООД | | ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД | | СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД | | ДАНСОН-БГ ООД | | МЕДЕКС ООД | | ФАРМИМПОРТ АД | | ФАРКОЛ АД | | МАГНА ФАРМ БЪЛГАРИЯ ЕАД | | ФАРМА ВИЖЪН ЕВРОПА ООД | | ТЪРГОВСКА ЛИГА ГАЦ АД | | | |
|--|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| | | | | | | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Антиинфекционни лекарствени продукти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | Амоксицилин | J01CA04 | сир | 250мг/5мл | 30 | | | | | 2,8583 | 1 | | | | | | | | | | 2,9300 | 2 | | | | | | | |
| 224 | Амоксицилин | J01CA04 | капс | 250 мг | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225 | Амоксицилин | J01CA04 | капс | 500 мг | 500 | | | | | 0,2146 | 2 | 0,2125 | 1 | | | | | | | | 0,2208 | | | | | | | | |
| 226 | Бензилпеницилин | J01CE1 | флакон | 1 000 000 | 100 | | | | | 2,2500 | 2 | 2,2333 | 1 | | | | | | | | 2,5100 | | | | | | | | |
| 227 | Амоксицилин+Клавуланова киселина | J01CR02 | капс | 375 мг., | 320 | | | 0,3203 | 1 | | | 0,3353 | 2 | | | | | | | | 0,3575 | | | | | | | | |
| 228 | Амоксицилин+Клавуланова киселина | J01CR02 | таб | 625 мг | 1000 | | | 0,5599 | | 0,3219 | 2 | 0,3203 | 1 | | | | | | | | 0,5952 | | | | | | | | |
| 229 | Амоксицилин+Клавуланова киселина | J01CR02 | табл. | 1 г | 300 | | | 0,8952 | 1 | 0,9375 | | 0,9000 | 2 | | | | | | | | 1,2843 | | | | | | | | |
| 230 | Амоксицилин+Клавуланова киселина | J01CR02 | гран. за разтваряне | 156 мг/5мл, - 100 мл | 300 | | | 4,0200 | | 3,6083 | 2 | 3,5667 | 1 | | | | | | | | 4,3100 | | | | | | | | |
| 231 | Амоксицилин+Клавуланова киселина | J01CR02 | гран. за разтваряне | 312 мг/5мл, - 100 мл | 200 | | | 6,5500 | 1 | 7,2667 | | 10,2000 | | | | | | | | | 7,0100 | 2 | | | | | | | |
| 232 | Амоксицилин+Клавуланова киселина | J01CR02 | гран. за разтваряне | 400 мг/ 75мл | 100 | | | 9,7790 | 1 | 10,8000 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | Амоксицилин+Клавуланова киселина | J01CR02 | фл | 1.2 г | 3000 | | | 3,4940 | | 3,4760 | 2 | 3,5667 | | | | 3,4000 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 234 | Ампицилин + Сулбактам | J01CR01 | фл | 1.5 г | 1500 | | | | | 3,0083 | 1 | 3,0667 | | | | 3,0300 | 2 | | | | | | | | | | | | |

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА КЛАСИРАНЕ

| | | | | | | ФЪНИКС ФАРМА ЕООД | | МЕДЕКС ООД | |
|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| № по ред | Международно непатентно наименование INN | Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ | Лекарствена форма/мерна единица | Количество активно вещество | Годишно количество | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 7. Неопластични лекарствени продукти | | | | | | | | | |
| 311 | Метотрексат | L01BA01 | табл | 2.5 мг | 500 | 0,1712 | 1 | | |
| 312 | Метотрексат | L01BA01 | табл | 5 мг | 1000 | | | | |
| 313 | Метотрексат | L01BA01 | амп | 50 мг | 50 | | | | |
| 314 | Азатиоприн | L04AX01 | табл | 50 мг | 500 | 0,2750 | 2 | 0,2740 | 1 |
| 315 | Циклофосфамид | L01AA01 | фл | 500 мг | 100 | | | | |
| 316 | Циклофосфамид | L01AA01 | табл | 50 мг | 2000 | | | | |

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА КЛАСИРАНЕ

| № по ред | Международно непатентно наименование INN | Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ | Лекарствена форма/мерна единица | Количество активно вещество | Годишно количество | МЕДОФАРМА ЕООД | | ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД | | ДАНСОН-БГ ООД | | МЕДЕКС ООД | | МАГНА ФАРМ БЪЛГАРИЯ ЕАД | |
|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| | | | | | | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | |
| 8. Лекарствени продукти повлияващи мускулно - скелетната система | | | | | | | | | | | | | | | |
| 317 | Алопуринол | M04AA01 | таб | 100 мг | 100 | | | 0,0578 | 1 | | | | | | |
| 318 | Ибупрофен | M01AE01;M02AA13 | сир | 100 мг/5мл | 150 | | | 3,7833 | 1 | | | | | 4,6500 | 2 |
| 319 | Мелоксикам | M01AC06 | амп | 15 мл | 10 | | | 0,8667 | 2 | | | 0,8600 | 1 | | |
| 320 | Индометацин | M02AA23;M01AB01 | гел | 5% 40 г | 20 | | | | | | | | | | |
| 321 | Индометацин + Троксерутин | C05CA54 | гел | 45 г | 20 | | | 5,0167 | 2 | 4,8300 | 1 | | | | |
| 322 | Индометацин | M02AA23;M01AB01 | амп | 60мг/2мл | 50 | | | | | | | | | | |
| 323 | Индометацин | M02AA23;M01AB01 | супозитории | 50мг | 20 | | | | | | | | | | |
| 324 | Диклофенак натрии | M01AB05;M02AA15;S01BC03 | гел | 60г | 100 | | | 5,2000 | 2 | 3,0800 | 1 | | | | |
| 325 | Диклофенак натрии | M01AB05;M02AA15;S01BC03 | табл | 25 мг | 5000 | | | | | | | | | | |
| 326 | МИГ | M01AE01 | орал- сусп | 20мг/мл | 50 | | | | | | | | | | |
| 327 | МИГ | M01AE01 | орал- сусп | 40мг/мл | 50 | | | | | | | | | | |
| 328 | Диклофенак натрии | M01AB05;M02AA15;S01BC03 | табл | 100мг | 100 | | | 0,0925 | 1 | | | | | | |
| 329 | Диклофенак натрии | M01AB05;M02AA15;S01BC03 | амп | 75 мг | 300 | 0,3150 | 2 | 0,3567 | | 0,2990 | 1 | | | | |
| 330 | Диклофенак натрии | M01AB05;M02AA15;S01BC03 | табл. | 50 мг | 500 | | | | | | | | | | |
| 331 | Диклофенак натрии дуо | M01AB05;M02AA15;S01BC03 | табл. | 75мг | 300 | | | 0,1775 | 1 | | | | | | |

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА КЛАСИРАНЕ

| № по ред | Международно непатентно наименование INN | Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ | Лекарствена форма/мерна единица | Количество активно вещество | Годишно количество | Б. БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД | | ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД | | СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД | | ДАНСОН-БГ ООД | | МЕДЕКС ООД | | ФАРКОЛ АД | | МАГНА ФАРМ БЪЛГАРИЯ ЕАД | | ТЪРГОВСКА ЛИГА ГАЦ АД | |
|--|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| | | | | | | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Лекарствени продукти повлияващи нервната система | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | Пропофол +ЕДТА | N01AX10 | амп | 1%- 20 мл | 300 | 1,7500 | | | | 1,6958 | 2 | | | | | 1,4500 | 1 | | | | |
| 333 | Мидазолам малеас | N05CD08 | амп | 5 мг 5 мл | 50 | | | | | | | | | 1,3700 | 1 | | | | | | |
| 334 | Мидазолам малеас | N05CD08 | амп | 15 мг 3 мл | 50 | | | | | | | | | 2,9100 | 1 | | | | | | |
| 335 | Панкурониум бромид | M03AC01 | амп | 4 мг - 2 мл | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 336 | Лидокаин | C01BB01; N01BB01 | амп | 1% - 10 мл | 300 | | | 0,6292 | 2 | 0,8950 | | 0,5580 | 1 | | | | | | | 0,7417 | |
| 337 | Категел + лидокаин | C01BB01; N01BB01 | оп | 12,5 | 10 | | | 54,1500 | 1 | 54,6667 | 2 | | | | | | | | | | |
| 338 | Атропин | A03BA01 | амп | 1 мг | 100 | | | | | 0,7750 | 1 | | | | | | | | | | |
| 339 | Диазепам | N05BA01 | амп | 10 мг 2 мл | 1000 | | | | | 0,5250 | 1 | | | | | | | | | | |
| 340 | Диазепам | N05BA01 | табл | 5 мг | 100 | | | 0,1804 | 1 | | | | | | | 0,1820 | 2 | | | | |
| 341 | Фентанил | N01AH01;N02A B03 | фл | 0.05 мг/мл- 5 мл | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 342 | Карбамазепин | N03AF01 | таб | 200 мг/50 | 50 | | | | | | | | | | | 0,0697 | 1 | | | | |
| 343 | Карбамазепин пролонгирани | N03AF01 | таб | 300мг | 20 | | | 0,1040 | 1 | | | | | | | 0,1045 | 2 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---------|-------|-----------------------|------|--|--|--------|---|--------|---|--|--|--------|---|--------|---|--|--|--|--|
| 344 | Карбамазепин пролонгирани | N03AF01 | таб | 600мг | 20 | | | 0,2088 | 1 | | | | | | | 0,2090 | 2 | | | | |
| 345 | Окскарбазепин | N03AF02 | табл | 600мг | 200 | | | 0,3689 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 346 | Окскарбазепин | N03AF02 | табл | 300мг | 200 | | | 0,2166 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 347 | Окскарбазепин | N03AF02 | сироп | 60мг/мл 250мл | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 348 | Фенобарбитал | N03AA02 | табл. | 0.015 мг | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 349 | Фенобарбитал | N03AA02 | табл. | 0.100 мг | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | Фенобарбитал | N03AA02 | амп | 10% - 2 мл | 500 | | | | | 1,0750 | 1 | | | | | | | | | | |
| 351 | Фенитоин | N03AB02 | фл | 750 мг | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 352 | Фенитоин | N03AB02 | табл | 100 мг | 100 | | | 0,0412 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 353 | Ацидум валпроик - хроно | N03AG01 | табл. | 300 мг | 500 | | | | | | | | | | | 0,0659 | 1 | | | | |
| 354 | Ацидум валпроик - хроно | N03AG01 | табл. | 500 мг | 500 | | | | | | | | | | | 0,1100 | 1 | | | | |
| 355 | Ацидум валпроик | N03AG01 | сироп | 50мг/мл | 150 | | | 3,2500 | 1 | | | | | | | 3,2750 | 2 | | | | |
| 356 | Ацидум валпроик - хроно | N03AG01 | амп | 400 мг 4 мл | 40 | | | 5,6500 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 357 | Ацидум валпроик i.v. | N03AG01 | амп | 100мг/мл 5мл | 100 | | | 7,2883 | 1 | | | | | | | 7,4433 | 2 | | | | |
| 358 | Клоназепам | N03AE01 | таб | 500 мкг | 200 | | | 0,2367 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 359 | Клоназепам | N03AE01 | капки | 2.5мг/1 мл - 10 мл | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 360 | Тиопентал натрий | N01AF03 | фл. | 1000 мг | 10 | | | | | | | | | 7,7200 | 1 | | | | | | |
| 361 | Кетамин | N01AX03 | амп. | 500мг 10мл | 10 | | | 6,9700 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 362 | Хлорпромазин | N05AA01 | амп | 25 мг- 5 мл | 20 | | | | | 0,6667 | 1 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------|-------------|---------------|------|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--|--------|--|--------|--------|---|
| 392 | Парацетамол | N02BE01 | таб | 500 мг | 2000 | | | 0,0623 | 2 | 0,0633 | | | | | 0,0760 | | | 0,0542 | 1 |
| 393 | Парацетамол | N02BE01 | сироп | 100 мл | 100 | | | | | 4,8333 | 1 | | | | | | | | |
| 394 | Парацетамол | N02BE01 | супозитории | 300 мг | 500 | | | 0,3900 | 1 | 0,4667 | 2 | | | | | | 0,4700 | | |
| 395 | Парацетамол | N02BE01 | супозитории | 150 мг | 500 | | | 0,3300 | 1 | 0,3833 | 2 | | | | | | 0,4100 | | |
| 396 | Парацетамол | N02BE01 | ампулы | 10мг/мл 10мл | 200 | 1,3600 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 397 | Парацетамол | N02BE01 | супозитории | 80 мг | 500 | | | 0,1767 | | 0,1708 | 2 | | | | | | 0,1650 | 1 | |
| 398 | Парацетамол | N02BE01 | фл. | 10мг/мл | 200 | 1,0000 | 2 | 0,9400 | 1 | 1,0917 | | | | | | | | | |
| 399 | Метамизол | N02BB02 | амп | 50%- 2 мл | 300 | | | 0,3900 | | 0,3833 | 2 | 0,3750 | 1 | | | | | | |
| 400 | Метамизол | N02BB02 | таб | 500 мг | 1000 | | | 0,0550 | 2 | 0,0642 | | | | | 0,0780 | | 0,0500 | 1 | |
| 401 | Метамизол | N02BB02 | фл. | 500мг/мл 20мл | 100 | | | 4,2000 | | 4,0000 | 2 | 3,2300 | 1 | | | | | | |

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА КЛАСИРАНЕ

| № по ред | Международно непатентно наименование INN | Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ | Лекарствена форма/мерна единица | Количество активно вещество | Годишно количество | ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД | | СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД | | ДАНСОН-БГ ООД | | МЕДЕКС ООД | | ТЪРГОВСКА ЛИГА ГАЦ АД | |
|--|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| | | | | | | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | |
| 10. Лекарствени продукти повлияващи дихателната система | | | | | | | | | | | | | | | |
| 402 | Аминофилин | R03DA05 | амп | 0.24 г, - 10 мл | 500 | | | 2,0583 | 1 | | | | | | |
| 403 | Фликсотид | R03BA05;R01AD08 | инхалер | 50 мг | 20 | | | | | | | | | | |
| 404 | Фликсотид | R03BA05;R01AD08 | инхалер | 250 мг | 6 | | | | | | | | | | |
| 405 | Салбутамол | G02CA00;R03AC02; R03CC02 | аерозол оп | 100 мкг-200г | 5 | 2,9000 | 1 | 2,9000 | 2 | | | | | 2,9833 | 2 |
| 406 | Салбутамол | G02CA00;R03AC02; R03CC02 | сироп | 2 мг/54 мл 150 мл | 6 | 4,0500 | 1 | | | | | | | | |
| 407 | Салбутамол | G02CA00;R03AC02; R03CC02 | разтвор оп. | 0,5%-20мл | 100 | 7,8417 | 2 | 7,7667 | 1 | | | | | | |
| 408 | Бромхексин | R05CB02 | амп | 0,2%2 мл | 1500 | | | 1,1583 | 1 | | | | | | |
| 409 | Бромхексин | R05CB02 | сироп оп. | 0,08% 125мл | 20 | | | | | | | | | | |
| 410 | Димекс | R05FA01;R05FB01 | сироп оп. | 125мл | 50 | | | 7,3333 | 1 | | | | | | |
| 411 | Глауцин+Ефедрин | | сироп оп. | 125мл | 100 | | | 6,4167 | 2 | 2,1660 | 1 | | | | |
| 412 | Месна | R05CB05;V03AF01 | амп | 400мг/4мл | 100 | | | | | | | | | | |
| 413 | Ацетилцистеин | R05CB01 | саше | 100 мг | 500 | 0,2775 | 1 | | | | | | | | |
| 414 | Ацетилцистеин | R05CB01 | сироп | 20мг/мл 30гр | 20 | | | | | | | | | | |
| 415 | Амброксол | R05CB06 | сироп | 15мг/5мл | 200 | 3,4917 | | | | 1,6500 | 1 | 2,0000 | 2 | | |
| 416 | Дорназе алфа | R05CB13 | амп | 2500 UI/2.5мл | 600 | | | | | | | | | | |
| 417 | Проспан | R05FB00 | сироп оп. | 7мг/мл 100мл | 50 | | | | | 5,5000 | 1 | | | | |
| 418 | Сироп за кашлица без захар | | сироп оп. | | 50 | 8,0917 | 2 | | | 5,2000 | 1 | | | | |
| 419 | Пиглунг сърфактант | R07AA02 | фл | 120мг/1.5мл | 300 | 452,4000 | 1 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|---------|-----------|-----------------|-----|---------|---|--------|---|--|--|--|--|--|--|
| 420 | Будезонит | R03BA02 | амп | 0.25мг/мл 2мл | 200 | 0,6519 | 1 | 0,6556 | 2 | | | | | | |
| 421 | Кофеин цитрат | | амп | 10 мг / 1 мл | 50 | 36,0000 | 1 | | | | | | | | |
| 422 | Диметиндене | R06A03 | капки | 1мг/1мл - 20 мл | 50 | 3,8917 | 1 | | | | | | | | |
| 423 | Мулпироцин | R01AX | унгвент | 20мг/гр | 20 | 7,5917 | 1 | | | | | | | | |
| 424 | Трамазолин | R01AA09 | опакровка | 22,00% | 20 | | | | | | | | | | |
| 425 | Преноксидиазин | R05OB18 | таблетки | 100мг | 500 | 0,3533 | 1 | | | | | | | | |
| 426 | Ангал ментол спрей | R02AA5 | оп. | | 20 | 10,5500 | 1 | | | | | | | | |

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА КЛАСИРАНЕ

| № по ред | Международно непатентно наименование INN | Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ | Лекарствена форма/мерна единица | Количество активно вещество | Годишно количество | Б. БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД | | ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД | | СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД | | МЕДЕКС ООД | | ФАРКОЛ АД | |
|------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|
| | | | | | | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | |
| 11. Медикаментозни разтвори | | | | | | | | | | | | | | | |
| 427 | Аква дестилата | V07AB00 | пласт. ампула | 10мл | 10000 | 0,2260 | 2 | 0,2179 | 1 | 0,6550 | | | | | 0,2300 |
| 428 | Аква дестилата | V07AB00 | пласт. банка | 500мл. | 100 | 0,9300 | 1 | | | | | | | | |
| 429 | Глюкоза | B05CX01 | амп | 40%- 10 мл | 1000 | | | | | 0,6600 | 1 | | | | |
| 430 | Глюкоза в полиетиленова бутилка с двупътен стерилен порт | B05CX01 | банка | 5%-250мл | 500 | 1,0500 | 1 | | | | | | | | |
| 431 | Глюкоза в полиетиленова бутилка с двупътен стерилен порт | B05CX01 | банка | 5%-500мл | 3000 | 1,0000 | 1 | 1,0833 | 2 | | | | | 1,1800 | |
| 432 | Глюкоза в полиетиленова бутилка с двупътен стерилен порт) | B05CX01 | банка | 10%-500мл | 2000 | 1,6500 | | 1,2667 | 1 | | | | | 1,3500 | 2 |
| 433 | Глюкоза 5% с Натриев хлорид 0.9% в полиетиленова бутилка с двупътен стерилен порт | B05BB02;V06DC01 | банка | 500 мл | 1500 | 1,1300 | 1 | 1,1333 | | | | | | 1,1300 | 2 |
| 434 | Манитол в полиетиленова бутилка с двупътен стерилен порт | B05BC01 | банка | 15% 500 мл | 250 | 2,4100 | 2 | 2,2833 | 1 | | | | | 2,4100 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------|---------------|---------------|-------|---------|---|---------|---|--------|--------|---|--------|---------|---|
| 435 | Калиев хлорид | A12BA01;B05XA01 | амп | 15% - 10 мл | 1000 | 0,4600 | 2 | 0,4575 | 1 | | | | | 0,4600 | 2 |
| 436 | Натриев хлорид | B05CB01;B05XA03 | пласт.амп | 0,9%,- 10 мл, | 10000 | 0,2300 | 2 | 0,2292 | 1 | | | | | 0,2300 | 2 |
| 437 | Натриев хлорид в полиетиленова бутилка с двупътен стерилен порт | B05CB01;B05XA03 | банка | 0,9%-500мл | 5000 | 0,9400 | 2 | 0,9583 | | | 0,8800 | 1 | 1,0300 | | |
| 438 | Натриев хлорид в полиетиленова бутилка с двупътен стерилен порт | B05CB01;B05XA03 | банка | 0,9%-1000мл | 1500 | 1,3000 | 1 | 1,3667 | 2 | | | | | 1,5300 | |
| 439 | Натриев хлорид в полиетиленова бутилка с двупътен стерилен порт | B05CB01;B05XA03 | банка | 0,9%-100мл | 1000 | 0,7600 | 2 | 0,7583 | 1 | | | | | 0,8000 | |
| 440 | Натриев хлорид в полиетиленова бутилка с двупътен стерилен порт | B05CB01;B05XA03 | банка | 0,9%-250мл | 500 | 0,8900 | 1 | 0,9333 | 2 | | | | | 1,0100 | |
| 441 | Натриев хидроген карбонат | B05CB04;B05XA02 | амп | 8,4%- 20 мл | 200 | 6,1300 | | 6,1117 | 2 | 6,0833 | 1 | | | 6,1300 | |
| 442 | Аминокиселини НЕРА | B05BA01 | пласт.банка | 8%- 500 мл | 30 | 11,8000 | 2 | 11,1500 | 1 | | | | | | |
| 443 | Аминокиселини нефро | B05BA01 | пласт.банка | 500 мл | 40 | | | | | | | | | | |
| 444 | Аминокиселинни разтвори | B05BA01 | фл. | 10% 100мл | 1000 | 6,8800 | 1 | | | | | | | | |
| 445 | Липиди | B05BA02 | пласт.банка | 20%-500 мл | 100 | | | | | | | | | 11,5600 | 1 |
| 446 | Левулоза | B05BA03 | пласт.банка | 6%,-500мл | 20 | | | | | | | | | 10,5600 | 1 |
| 447 | Левулоза | B05BA03 | пластл.банка | 10%-500мл | 20 | | | | | | | | | | |
| 448 | Аланилглутамин | B05XB02 | фл. | 200мг/мл | 100 | | | 20,4000 | 1 | | | | | | |
| 449 | Вода за иригация | | пластм. банка | 1000мл | 1 200 | 2,3500 | 1 | | | | | | | | |

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА КЛАСИРАНЕ

| | | | | | | | СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД | | | МЕДЕКС ООД | | ЕКОС МЕДИКА ООД | |
|--------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------|--|
| № по ред | Международно непатентно наименование INN | Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ | Лекарствена форма/мерна единица | Количество активно вещество | Годишно количество | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | |
| 12. Разтвори за диализа | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ед. мярка/оп. | вид/форама | | | | | | | | | |
| 450 | Основен концентрат за бикарбонатна хемодиализа р-р 8,4% | | литри | туби | 6000 | 1,1200 | 2 | 1,1000 | 1 | | | | |
| 451 | Сол за регенерация на ревързосмозни системи | | кг | чували | 1200 | 0,8000 | 2 | 0,7600 | 1 | | | | |
| 452 | Концентрат за бикарбонатна хемодиализа, кисел със състав на готовия за употреба р-р в mmol/L: Na-138.00, K-2.0, Ca-1.75, Mg-0.50, Ac-3.00, Cl-110.50, HCO3-32.00 | | литри | туби | 3000 | 1,4000 | 2 | 1,3500 | 1 | | | | |
| 453 | Концентрат за бикарбонатна хемодиализа, кисел със състав на готовия за употреба р-р в mmol/L: Na-138.00, K-2.0, Ca-1.25, Mg-0.50, Ac-3.00, Cl-109.50, HCO3-32.00 | | литри | туби | 1000 | 1,4000 | 1 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|----------------------------------|--|-------|--------|---|--------|---|---------|---|
| 454 | Концентрат за бикарбонатна хемодиализа, кисел със състав на готовия за употреба р-р в mmol/L: Na-138.00, K-2.0, Ca-1.50, Mg-0.50, Ac-3.00, Cl-110.50, HCO3-32.00 | | литри | туби | 3000 | 1,4000 | 1 | | | | |
| 455 | Концентрат за бикарбонатна хемодиализа, кисел със състав на готовия за употреба р-р в mmol/L: Na-138.00, K-3.0, Ca-1.75, Mg-0.50, Ac-3.00, Cl-110.50, HCO3-32.00 | | литри | туби | 3000 | 1,4000 | 2 | 1,3500 | 1 | | |
| 456 | Концентрат за бикарбонатна хемодиализа, кисел със състав на готовия за употреба р-р в mmol/L: Na-138.00, K-3.0, Ca-1.25, Mg-0.50, Ac-3.00, Cl-109.50, HCO3-32.00 | | литри | туби | 1000 | 1,4000 | 1 | | | | |
| 457 | Концентрат за бикарбонатна хемодиализа, кисел със състав на готовия за употреба р-р в mmol/L: Na-138.00, K-3.0, Ca-1.50, Mg-0.50, Ac-3.00, Cl-109.50, HCO3-32.00 | | литри | туби | 1000 | 1,4000 | 2 | 1,3500 | 1 | | |
| 458 | Anhydrous glucose,Sodium ChlorideSodium Lactate,Calcium Chloride,Magnesium Chloride | | Glucose 1,36%sol.perit. dialysis | Торба 2 литра с глюкозни разтвори с необходимите аксесоари | 6 000 | | | | | 10,9000 | 1 |
| 459 | Anhydrous glucose,Sodium ChlorideSodium Lactate,Calcium Chloride,Magnesium Chloride | | Glucose 2,27%sol.perit. dialysis | Торба 2 литра с глюкозни разтвори с необходимите аксесоари | 6 000 | | | | | 10,9000 | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|-------|--|--|--|--|---------|---|
| 460 | Anhydrous glucose,Sodium Chloride,Sodium Lactate,Calcium Chloride,Magnesium Chloride | | Glucose 3,86%sol.perit. dialysis | Торба 2 литра с глюкозни разтвори с необходимите аксесоари | 3 000 | | | | | 10,9000 | 1 |
| 461 | Anhydrous glucose,Sodium Chloride Sodium Lactate,Calcium Chloride,Magnesium Chloride | | Glucose 1,36%sol.perit. dialysis | Торба 5 литра с глюкозни разтвори с необходимите аксесоари | 3 000 | | | | | 20,4000 | 1 |
| 462 | Anhydrous glucose,Sodium Chloride Sodium Lactate,Calcium Chloride,Magnesium Chloride | | Glucose 2,27%sol.perit. dialysis | Торба 5 литра с глюкозни разтвори с необходимите аксесоари | 3 000 | | | | | 20,4000 | 1 |
| ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН РАЗТВОР ЗА ХЕМОДИАЛИЗНИ АПАРАТИ И АНТИБАКТЕРИАЛНИ | | | | | | | | | | | |
| 463 | Дезинфекционен разтвор за хемодиализни апарати Фрезениус 4008 | | Туби по 10л. за киселинна обработка | туби | 24 | | | | | | |
| 464 | Антибактериален разтвор за запълване на диализния катетър със съдържание на Тауролидин 1% | | 5 мл/амп | ампула | 500 | | | | | | |
| 465 | Антибактериален разтвор за запълване на диализния катетър със съдържание на Тауролидин 1% | | 10 мл/амп | ампула | 200 | | | | | | |
| 466 | Антибактериален разтвор с фибринолитично действие със съдържание на Урокиназа 25000МЕ | | 5 мл/амп | ампула | 100 | | | | | | |

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА КЛАСИРАНЕ

| № по ред | Международно непатентно наименование INN | Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ | Лекарствена форма/мерна единица | Количество активно вещество | Годишно количество | ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД | | МАГНА ФАРМ БЪЛГАРИЯ ЕАД | |
|--|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| | | | | | | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 13. Медикаменти за сетивни органи | | | | | | | | | |
| 467 | Хидрокортизон+хлорамфеникол | S01BA02;S01CA03 | офт. колив | 5 мл | 10 | | | | |
| 468 | Хидрокортизон+хлорамфеникол | S01BA02;S01CA03 | унг.офт. | 3 г | 5 | | | | |
| 469 | Ацикловир | S01AD03 | унг.офт. | 3%-4,5 | 5 | | | | |
| 470 | Дексаметазон | S01BA01 | колив | 0.1% 5 мл | 20 | 2,5167 | 1 | | |
| 471 | Ciprofloxacin | S01AX13 | колив | 0.3%- 5 мл | 30 | 3,2333 | 1 | | |
| 472 | Фенилефрин хидрохлорид | S01GA05 | колив | 2,5%- 5 мл | 10 | | | | |
| 473 | Феназон + лидокаин | S02DA00 | ушни капки | 15 мл | 20 | 5,2000 | 2 | 4,9500 | 1 |
| 474 | Тобрамицин | J02GB01;S01AA12 | колив | 0,3% / 5 мл | 50 | 2,3583 | 1 | | |
| 475 | Дексаметазон - Тобрамицин | S01CA01 | колив | 5 мл | 30 | 2,3167 | 1 | | |
| 476 | Дексаметазон+Неомицин+Полимиксин | S01CA01 | капки | 5 мл | 50 | 4,7083 | 1 | | |
| 477 | Phenazon+Nitrofuril+Tetracain | S02DA00 | ушни капки | 5 мл | 50 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|---------|------------------|-------------|-------|--------|---|--|--|
| 478 | Ксилометазолин | R01AA07 | фл | 0,05%10 мл, | 100 | 1,9000 | 1 | | |
| 479 | Циклопентолат | S01FA04 | колир | 1% 15мл. | 10 | | | | |
| 480 | Дегвалин хлорид | R02AA02 | таб | 250 мг | 600 | 0,1350 | 1 | | |
| 481 | Гентамицин | S01AA11 | унг | 0,1%/15 г | 10 | 2,1500 | 1 | | |
| 482 | Тонимер изотоничен р-р | | пластмасови амп. | 5мл. | 15000 | | | | |
| 483 | Тонимер хипертоничен спрей бебе | | спрей за нос | 100 | 100 | | | | |
| 484 | Тонимер назален гел | | гел за нос | 20 мл | 100 | | | | |
| 485 | Стерилен хипертоничен р-р на NaCl 3% | | пластмасови амп. | 4 мл | 720 | | | | |
| 486 | Йалоклийн | | спрей за нос | 30 мл | 50 | | | | |
| 487 | Поликрезолен | G01AX00 | разтвор | 36% 50мл | 20 | | | | |
| 488 | Тантум протект | | назал спрей | 15 мл | 30 | | | | |
| 489 | Тропикамид колир | S01FA06 | 1% капки | 10мл | 50 | 5,6000 | 1 | | |

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА КЛАСИРАНЕ

| | | | | | | ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД | | ФАРКОЛ АД | |
|------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| № по ред | Международно непатентно наименование INN | Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ | Лекарствена форма/мерна единица | Количество активно вещество | Годишно количество | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО | ед. цена за мерна единица без ДДС | МЯСТО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 14. Други | | | | | | | | | |
| 490 | Хлороквин | P01BA01 | табл. | 250 мг | 500 | | | | |
| 491 | Сорбистерит | V03AE | пулвис | 500 гр. | 15 | | | | |
| 492 | РРД Туберкулин маммалиан | V04CF01 | амп | 1 UI - 0,1 мл | 50 | | | | |
| 493 | Тетаничен антитоксин | J06AA02 | амп | 0,5 мл - 1 доза | 30 | 0,9000 | 1 | 0,9310 | 2 |
| 494 | Ацетон | | оп | 0,72 кг | 10 | 6,6667 | 1 | | |
| 495 | Вазелин | | кг | маз | 20 | 11,2083 | 2 | 1,4300 | 1 |
| 496 | Глицерин | | кг | разтвор | 5 | 6,5833 | 2 | 0,7800 | 1 |
| 497 | Глюкоза х 75гр | | оп. | пулвис | 400 | 0,7583 | 1 | | |
| 498 | Йод бензин | | оп/1‰ 0,6 кг | разтвор | 60 | 10,0000 | 1 | | |
| 499 | Ланолин | | кг | маз | 20 | 35,8750 | 1 | | |
| 500 | Ликвид парафин | A06AA01 | гр. | разтвор | 2000 | 0,0086 | 1 | 0,6600 | 2 |
| 501 | Олеум Ригини | A06AB05 | фл | 30 г | 20 | 0,8083 | 1 | 0,8800 | 2 |
| 502 | Калиев хлорид | | гр. | пулвис | 1000 | 0,0183 | 1 | | |
| 503 | Натриев бензоат | | гр. | пулвис | 3000 | 0,0292 | 1 | | |
| 504 | Натриев цитрат | | гр. | пулвис | 1 000 | 0,0546 | 1 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|---------|---------|------------------|------|----------|---|---------|---|
| 505 | Натриум хлоратум | | гр. | пулвис | 3000 | 0,0062 | 1 | | |
| 506 | Натрий бикарбоникум | | гр. | пулвис | 3000 | 0,0071 | 1 | | |
| 507 | Лосион против въшки | | фл | разтвор | 30 | 6,4500 | 2 | 6,3300 | 1 |
| 508 | Натриев меглумин амидотризоат | V03AA00 | амп | 76% - 20 мл | 200 | 5,0617 | 1 | | |
| 509 | Иопромид | V08AB05 | фл | 300 мг/мл- 50 мл | 100 | | | | |
| 510 | Силденафил | G04BE03 | табл | 25 мг | 40 | 4,1000 | 1 | | |
| 511 | Силденафил | | фл | 10мг/мл 90 мл | 20 | 398,9500 | 1 | | |
| 512 | Анти А | | фл | 10мл | 30 | | | 15,0000 | 1 |
| 513 | Анти АБ | | фл | 10мл | 30 | | | 15,0000 | 1 |
| 514 | Анти Б | | фл | 10мл | 30 | | | 15,0000 | 1 |
| 515 | Кависепт разтвор | | флакони | 3% 4 мл | 50 | | | | |
| 516 | Линекс бейби друпс | | флакони | | 20 | 13,8000 | 1 | 14,1600 | 2 |
| 517 | Прокомбо бейби друпс | | флакони | | 50 | 11,1000 | 1 | | |
| 518 | Прокомбо | | капсули | 554мг | 500 | 1,1800 | 1 | | |

Заличена информация на
осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: във връзка с Регламент 2016/679/ЕС
/д-р ДИМИТЪР РУСИНОВ/